

## Návod k použití (EN 1500):

1



Třete si ruce dlaní o dlaň.

2



Propletenými prsty třete pravou dlaň o hřbet levé ruky a naopak.

3



Znovu protřete dlaň o dlaň propletenými prsty.

4



Třete hřbety prstů o protilehlé dlaně s propletenými prsty a tento pohyb opakujte pro každou ruku.

5



Rotačně třete pravý palec sevřený v levé dlani a naopak.

6



Třete rotačními pohyby dopředu a dozadu sepnatými prsty levé ruky v pravé dlani a naopak.



| Mikrobiologická aktivita                                      | Zkušební metoda | Koncentrace | Doba účinku |
|---------------------------------------------------------------|-----------------|-------------|-------------|
| Baktericidní                                                  | EN 13727        | 3 mL        | 15 sek.     |
| Baktericidní                                                  | EN 1276         | 3 mL        | 60 sek.     |
| Fungicidní<br>(C. albicans, A. niger)                         | EN 13624        | 3 mL        | 15 sek.     |
| Fungicidní                                                    | EN 1650         | 3 mL        | 60 sek.     |
| Tuberkulocidní<br>Mykobaktericidní                            | EN 14348        | 3 mL        | 30 sek.     |
| Virucidní<br>(Adenovirus, Poliovirus)                         | EN 14476        | 3 mL        | 30 sek.     |
| Virucidní<br>(Murine norovirus, Vaccinia virus, Corona virus) | EN 14476        | 3 mL        | 15 sek.     |

### OBAL

| Jednotka | ks/kr | Kód položky | Kód PDK | Kód EAN         |
|----------|-------|-------------|---------|-----------------|
| 50 ml    | 110   | 06.7512.50  | 5737193 | 8 680152 465623 |
| 100 ml   | 81    | 06.7512.100 | 5737201 | 8 680152 465630 |
| 250 ml   | 49    | 06.7512.250 | 5737219 | 8 680152 465647 |

CLINIS CZ s.r.o.

Oficiální distributor: Na Perštýně 342/1 • 110 00 Praha 1  
tel: +420 602 702 741 • info@clinis-cz.com



www.clinis-cz.com



# ACTOHAND® ETOH

Antiseptický přípravek na ruce a pokožku  
s 80% ethanolem (v/v)

# ACTOHAND® ETOH


Antiseptický přípravek na ruce a pokožku  
s 80% ethanolem (v/v)

Hygienická a chirurgická antisepse rukou  
Předoperační dezinfekce kůže  
Antisepse v místě vpichu.



- ✓ Obsahuje ethylalkohol
- ✓ Plná virucidní účinnost během 30 sekund
- ✓ Účinnost proti viru Vaccinia a noroviru během 15 sekund
- ✓ Baktericidní a fungicidní účinnost během 15 sekund
- ✓ Vhodný pro časté používání
- ✓ Nedráždivý
- ✓ Bez parfemace a barviv
- ✓ V souladu s nejnovějšími doporučeními WHO AHR
- ✓ Obsahuje Peroxid vodíku
- ✓ Rychle schne
- ✓ Bezbarvý

Actohand® ETOH díky vysokému obsahu alkoholu likviduje bakterie, plísňe, mykobakterie a viry v krátkém čase.  
Nezpůsobuje žádné alergické reakce, neobsahuje aldehyd, fenol, chlorhexidin a podobné přísady.



## Oblasti použití:

Vhodné pro časté použití během dne při péči o pacienty, před kontaktem s neutropenickými a imunosuprimovanými pacienty, před kontaktem s pacienty v izolační místnosti a po něm, k antisepsi kůže před injekcí, před invazivními zákroky a po nich, před nasazením rukavic a po jejich sejmutí, zejména na odděleních s vysokou pracovní zátěží a velkým počtem pacientů. Vhodné pro použití ve zdravotnických zařízeních.

## Způsob použití:

### Hygienická dezinfekce rukou:

Před použitím si sundejte veškeré šperky. Ujistěte se, že nemáte dlouhé nehty. Odeberte 3 ml přípravku **Actohand® ETOH**. Aplikujte po dobu 30 sekund v souladu s normou EN 1500.

### Chirurgická dezinfekce rukou:

Před použitím si sundejte veškeré šperky. Ujistěte se, že nemáte dlouhé nehty. Odeberte dostatečné množství přípravku tak, aby pokožka zůstala během aplikace vlhká. V souladu s normou **EN 12791** si vydezinfikujte ruce, včetně zápěstí a loktů, přípravkem **Actohand® ETOH**; dezinfekci vtírejte do obou rukou po dobu celkem 3 minut. V případě potřeby během procesu aplikujte další dávku dezinfekčního prostředku.

### Antisepse místa vpichu:

Před injekcí nastříkejte na kůži a po 30 sekundách ji otřete.

### Chemické složení:

#### 100 g obsahuje:

75,96% w/w of Ethanol (80 % v/v) změkčující prostředek (Glycerol) a Hydrogen peroxide.